

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

na

**„Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowości Gubin”**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Adres: 66-620 Gubin ul. Śląska 36

NIP 926 10 00 423, REGON 970361280,

tel.: + 48 (68) 455 82 82

e-mail: swz@pumgubin.pl; pum@pumgubin.pl

www.pumgubin.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 44 Regulaminu zamówień sektorowych przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej:**

1) Renowacja sieci kanalizacyjnej położonej na os. E. Plater 6, 7 i 8 w Gubinie

- DN350 od skrzyżowania ul. Krzywoustego z ul. Kosynierów do studni ozn. nr 4 przy budynku nr 6 przy os. E. Plater o dł. **57,83 m**

- DN300 od studni nr 4 do studni nr 5 przy budynku nr 7 przy os. E. Plater o dł. **23,68 m**

- DN200 od studni nr 5 do studni nr 11 przy budynku nr 8 przy os. E. Plater o dł. **86,31 m**

2) Renowacja sieci kanalizacyjnej położonej na ul. 3 Maja w Gubinie

- DN250 od ul. Konopnickiej do ronda o dł. **57 m**

- DN300 od ul. Drukarskiej do ul. Słowackiego o dł. **64 m**

3) Naprawa **zapadniętej studni** kanalizacyjnej przy budynku ozn. nr 6A, 6B, 7A i 7C przy os. E. Plater – **szt. 4**

4) 1. Naprawa **zaniżonej studni** kanalizacyjnej przy budynku ozn. nr 7B przy os. E. Plater – **szt. 1**

UWAGA:

- skrzyżowanie Bolesława Krzywoustego - Kosynierów – droga powiatowa

- rondo przy ul. 3 Maja – Roosevelta – Dąbrowskiego – droga powiatowa

Wspólny Słownik Zamówień:

KOD CPV: 45210000 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna

UWAGA:

Średnice i długości odcinków kanału wg załączonego planu sytuacyjnego – należy sprawdzić w terenie przed złożeniem oferty.

Zamówienie obejmuje wykonanie renowacji wg poniższych warunków:

- Renowację należy wykonać metodą rękawa nasączonego żywicą i utwardzanego na miejscu (CIPP). Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka poddawanego renowacji w tym także łączenia spiralnego.
 - Stosowane materiały muszą być przeznaczone do stosowania przy renowacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 - Do nasączenia rękawa należy zastosować żywice epoksydowe. Nie dopuszcza się stosowania żywic poliestrowych.
 - Rękaw nasączony żywicami epoksydowymi z wyraźnym pigmentem w celu kontroli nasączenia rękawa. Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności (kolor niebieski, czerwony, żółty, zielony). Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. Nie zezwala się na stosowanie żywic bezbarwnych (przezroczystych). Do renowacji należy użyć rękawa filcowego. Rękaw musi być nasączony dwukomponentową żywicą epoksydową przy pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów. Zamawiający **dopuszcza** tylko nasączenie rękawa na placu budowy, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Rękaw musi być nasączony żywicą przy pomocy specjalnych mieszalników sterowanych komputerowo. Nasączenie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych. Pojazd do nasączenia musi posiadać urządzenia do pełnej kontroli tego procesu wraz z pełnymi wydrukami pokazującymi stosunek mieszania żywic na każdym etapie. Po nasączeniu rękawa Wykonawca przedstawi w formie wydruku cały raport z mieszania żywic. Raport powinien zawierać: metry bieżące nasączonego rękawa, stosunek mieszania, ilość wtłoczonej żywicy i utwardzacza, temperaturę żywicy i utwardzacza, wartość powietrza vacuum na pompie próżniowej, gęstość żywicy, wszystkie notowane z częstotliwością co do 15 sek.
 - Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic.
 - Utwardzenie rękawa musi być przeprowadzone przy pomocy specjalistycznego urządzenia grzebnego o minimalnej mocy 1200KW. Wyrzewanie rękawa będzie potwierdzone raportem, pokazującym cały proces grzania jak i chłodzenia wody w rękawie.
 - Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności.
 - Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie, nie dopuszcza się stosowania dodatkowych folii tzw. prelinerów.
2. Wymagane parametry rękawa po utwardzeniu :
- kolor: wyraźny pigment
 - moduł sprężystości $E = \text{min. } 2600\text{N/mm}^2$ wg DIN PN-EN 1228
 - szywność obwodowa nie mniejsza niż: $2,0\text{kN/m}^2$
 - grubość DN200 min. 4,5 mm
 - grubość DN250 min. 6,0 mm
 - grubość DN300 min. 7,5 mm
3. Minimalna grubość rękawa po utwardzeniu powinna wynosić w kanale o średnicy -
- Ø 200 4,5mm, DN250 6,0mm, DN300 7,5mm
 - Odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C.
 - Odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów.

- Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych.
- 4. Zamawiający wymaga zastosowania żywic epoksydowych, bezskurczowych - w przypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i ponownego jego montażu przy użyciu żywic bezskurczowych.
- Rękaw filcowy, wykonany z filców poliestrowych, całość musi być nasączona żywicami epoksydowymi. Nie dopuszcza się odbioru rękawa, który będzie posiadał zmarszczenia lub fałdy. W takim przypadku Wykonawca będzie zmuszony na własny koszt usunąć całość rękawa i zainstalować nowy.
- Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału. Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa. Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni między istniejącym przewodem, a materiałem zastosowanym do renowacji. Zastosowany do renowacji system musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rurą remontowaną, a zainstalowaną wykładziną.
- Szczelność kanału w 100%.
- 5. Wykonawca ma zapewnić właściwy stan kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału - odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu np.: łuki, zmiany średnicy, przesunięć na złączach, pęknięcia kanału.
- 6. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy - przed rozpoczęciem uszczelnienia należy dostarczyć Zamawiającemu karty techniczne oraz dokumenty, jednoznacznie wskazujące, iż przeznaczony do wbudowania rękaw oraz żywice spełniają wymogi prawne obowiązujące w Polsce, a określone odpowiednimi normami (PN-EN ISO 11296-4, PN-EN ISO 11296-1) oraz wymogi niniejszej ST. Dokumenty te muszą być wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną .
- 7. Do oferty Oferent jest zobowiązany dostarczyć dokumenty, jednoznacznie wskazujące, iż jest on właścicielem sprzętu do wykonania niniejszego zadania, a przede wszystkim:
 - urządzenia do nasączania rękawa do średnicy min.DN800
 - urządzenia do wygrzewania rękawa o mocy min 1200KW
 Wygrzewanie rękawa będzie potwierdzone raportem, pokazującym cały proces grzania jak i chłodzenia wody w rękawie.
 - skanera do skanowania rurociągów w formacie 3D, 2D

Ponadto:

8. Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji musi być udokumentowana poprzez :

Dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający :

- nazwę i znak producenta
 - nazwę materiału
 - średnicę rękawa
 - długość rękawa
 - grubość rękawa
 - datę produkcji i miejsce przeznaczenia .
9. Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na :
- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę
 - sprawdzenie stanu dostawy – opakowania, dokument WZ
 - sprawdzenie ogólnego wyglądu (barwa, cechowanie)

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z wymaganiami, partia rękawów nie może być dopuszczona do zastosowania renowacji kanałów.

10. Zabrania się podzlecania wykonania renowacji jak i udostępniania sprzętu od podmiotów trzecich.

Szczegółowy zakres robót zawierają, załączone do niniejszych specyfikacji warunków zamówienia:
1/ plany sytuacyjne odcinków kanałów przewidzianych do renowacji

4. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w PLN netto i brutto z podatkiem VAT. Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji robót.

W cenie za wykonanie zadania należy ponadto uwzględnić koszty:

- podstawowego przedmiotu zamówienia z materiałów Wykonawcy.
- dokonania dokładnych pomiarów średnic i długości odcinków kanałów przeznaczonych do renowacji przed złożeniem oferty,
- czyszczenia kanałów przed wprowadzaniem rękawów, mechanicznego usunięcia złożeń, ewentualne wycięcie wystających korzeni,
- otwarcia przykanalików połączonych na trójniki i wcinkę,
- zamykania odcinków naprawianego kanału, pompowania i odprowadzania ścieków w trakcie wykonywania renowacji,
- obrabiania rękawa w studniach,
- pobranej wody i odprowadzenia ścieków oraz energii,
- kontroli filmowej przed i po zakończeniu robót,
- wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
- oznakowania planu budowy na czas robót,
- uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
- wniesienia do odpowiedniego Zarządu Dróg opłaty związanej z zajęciem pasa drogowego,
- uporządkowania terenu po robotach,
- zabezpieczenia zaplecza budowy na czas wykonywania robót,
- zabezpieczenia obiektów przed zalaniem ściekami podczas wykonywania robót,
- wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Łączna cena zaproponowana w formularzu oferty powinna stanowić sumę wszystkich elementów składowych robót- kanałów przewidzianych do renowacji, zaoferowanych w ofercie.

W przypadku stwierdzenia omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający uzna za prawidłowe ceny za elementy składowe robót - kanałów przewidzianych do renowacji i dokona poprawienia omyłek poprzez ponowne prawidłowe zsumowanie tych elementów z konsekwencją dokonanych poprawek.

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części (składania ofert częściowych).

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy
- zakończenie: **do 15.05.2021r.**

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności, musi posiadać środki własne lub posiada zdolność kredytową wystarczającą do realizacji zamówienia w wysokości minimum **10 000,00 zł.**

Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Wykonawca musi udokumentować wykonywanie w zakresie jednego zadania renowacji kanałów sanitarnych i/lub deszczowej we wskazanej technologii w zakresie średnic DN250 mm o średnicach kołowych o długości min. 1 000,00 m.

Wykonawca udokumentuje dysponowanie minimum: 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 18 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PUM Sp. z o.o.

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załącznik do oferty:

Formularz oferty

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 2

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykonawca musi udokumentować wykonywanie renowacji kanałów sanitarnych i/lub deszczowych we wskazanej technologii w zakresie średnic DN250 mm o średnicach kołowych o łącznej długości min. 1 000,00 m.

Załącznik nr 3

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Załącznik nr 4

Aprobata techniczna lub Krajowa Deklaracja Zgodności

Załącznik nr 5

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 6

Opłaconą polisa wraz dowodem opłaty, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik nr 7

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach.

Ponadto należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 8

Dowód wpłaty wadium.

Załącznik nr 9

Informacja dotycząca grubości oferowanych rękawów poparta wyliczeniami wytrzymałościowymi.

Załącznik nr 10

Oświadczenie oferenta, że do renowacji kanałów zostanie użyty rękaw nasycony żywicą u producenta.

Załącznik nr 11

Harmonogram rzeczowy wykonywanych prac, który będzie załącznikiem do umowy na realizację robót.

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

Załącznik nr 12

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną na adres: swz@pumgubin.pl do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

Załącznik nr 13

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie na adres: swz@pumgubin.pl.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SWZ i zamieści na stronie internetowej PUM Sp. z o.o.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ, zostanie przekazane wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążące.
6. W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiający może przedłużyć w miarę potrzeby termin składania ofert.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów.

12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Eugeniusz Burda – Kierownik ZOUM tel. 68 455 82 79
- Malwina Jędrzejek – Specjalista ds. ekonomiczno-technicznych i zamówień publicznych tel. 68 4558270

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)
Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona.
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych.
3. Wadium wpłacane w pieniądzu:
 - należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: SANTANDER 72 1090 1548 0000 0000 54002386,
 - wniesione w pieniądzu wadium musi się znaleźć na koncie zamawiającego przed termin otwarcia ofert,

- zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
- 4. Wadium wpłacone w innej formie niż pieniądź:
 - oryginalne dokumenty należy złożyć w kasie Spółki przed terminem otwarcia ofert, a kserokopię dołączyć do oferty.
- 5. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
 - upłynął termin związania z ofertą w pkt. 14 warunków zamówienia,
 - zawarto umowę w sprawie zamówienia,
 - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
- 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
 - który wycofa ofertę przed terminem wyznaczonym do składania ofert,
 - który został wykluczony z postępowania,
 - którego oferta została odrzucona.
- 7. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego umowy (jeśli było wymagane),
 - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany niniejszą ofertą od upływu terminu otwarcia ofert przez 30 dni.

15. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków Zamówienia.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty.
4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisane i datowane przez wykonawcę.
5. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
6. Ofertę, zawierającą wszystkie wymagane Warunkami Zamówienia dokumenty, należy złożyć zszytą w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzoną napisem „OFERTA”.
7. Kopertę, opatrzoną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy należy opisać:

Oferta na renowację bezodkrywkową (rękawy) kanalizacji sanitarnej

Nie otwierać przed godz. 10³⁰ w dniu **06.04.2021r.**

8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać do dnia **06.04.2021r.** do godz. 10⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego w Gubinie przy ul. Śląskiej 36.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.04.2021r.** o godz. 10³⁰ w siedzibie Zamawiającego w Gubinie przy ul. Śląskiej 36.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Na stronie internetowej zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert dotyczące:
 - kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie,
 - ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto za wykonanie całego zadania (z VAT) – 100%.

Cena zgodna ze wzorem: $C = (C_n : C_b) \times 100 \times 100\% =$ ilość uzyskanych punktów
gdzie:

C_n - najniższa cena oferty brutto spośród ofert nieodrzuconych

C_b – cena oferty badanej nieodrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę która uzyska największą liczbę punktów.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH:

Wszelkie rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowę o zamówienie zgodną ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszych warunków zamówienia.

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza powinien:

- w przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, umowę regulującą współpracę tych podmiotów
- harmonogram realizacji robót.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże, na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

zatwierdzam

Leszek Linda – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

.....mgr inż. Leszek Linda.....
(kierownik zamawiającego)

Gubin, dnia 22.03.2021 roku