

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi przewiertu / przecisku sterowanego dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Gdyńskiej w Gubinie i w m. Jaromirowice

Zamawiający / główny wykonawca	Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, ul. Śląska 36, 66-620 Gubin
Tryb	Rozeznanie rynku / zapytanie ofertowe
Nazwa zadania	Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z urządzeniami sieciowymi przy ul. Gdyńskiej w m. Gubin i w m. Jaromirowice
Charakter zamówienia	Usługa specjalistyczna realizowana na rzecz PUM sp.z o.o. jako głównego wykonawcy robót
Termin składania ofert	do dnia 19.06.2026 r., godz. 13.00

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznej polegającej na wykonaniu przewiertu / przecisku sterowanego wraz z pracami bezpośrednio niezbędnymi do ułożenia projektowanej sieci wodociągowej metodą bezwykopową, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z urządzeniami sieciowymi przy ul. Gdyńskiej w m. Gubin i w m. Jaromirowice”.

PUM pozostaje głównym wykonawcą zadania. Niniejsze zapytanie obejmuje wyłącznie usługę wykonania przewiertu / przecisku sterowanego, bez przejęcia pełnego wykonawstwa inwestycji.

Zakres rzeczowy należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do zapytania, po obowiązkowej weryfikacji trasy, warunków terenowych oraz kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

2. Podstawowe dane techniczne zadania

Lokalizacja	ul. Gdyńska, m. Gubin oraz m. Jaromirowice, gmina Gubin, powiat krośnieński; w pasie drogi wojewódzkiej nr 138 oraz w rejonie dróg krzyżujących się z ul. Gdyńską.
Rodzaj sieci	sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z urządzeniami sieciowymi.
Materiał i średnica projektowanej sieci	rury PE100 RC SDR 11 PN16, średnica Ø160 mm, połączenia zgrzewane; rury przeznaczone do metody bezwykopowej zgodnie z dokumentacją projektową.
Technologia	poziome przewiertu / przeciski sterowane; przejścia poprzeczne pod jezdnią i zjazdami zgodnie z warunkami zarządcy drogi.

Zakładany zakres długościowy	do wyceny według dokumentacji projektowej; orientacyjnie sieć projektowana obejmuje odcinek rzędu ok. 1,2 km. Wykonawca ma obowiązek samodzielnie zweryfikować długości i odcinki przewiertowe.
Etapowanie	zgodnie z dokumentacją: Etap I od W1 do W62 oraz W60 do W64; Etap II od W37 do W57.
Organizacja ruchu	roboty prowadzone przy obowiązującym projekcie czasowej organizacji ruchu; należy zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu oraz dojazdów do nieruchomości.
Głębokość przejść poprzecznych	dla przejść pod jezdnią / zjazdami w rurze osłonowej: minimum 1,2 m od góry rury ochronnej do rzędnej jezdni / zjazdu, zgodnie z warunkami ZDW.

3. Zakres usługi objętej ofertą

- wykonanie przewiertów / przecisków sterowanych zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami, warunkami zarządcy drogi oraz poleceniami PUM jako głównego wykonawcy;
- przygotowanie i obsługa sprzętu przewiertowego, personelu, osprzętu, narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych koniecznych do realizacji usługi;
- wykonanie przewiertu pilotażowego, rozwiercania, przeciągnięcia rurociągu i/lub rury osłonowej, o ile wynika to z dokumentacji lub warunków ZDW;
- współpraca z PUM przy przygotowaniu i zabezpieczeniu komór startowych, odbiorczych oraz placów montażowych;
- bieżąca kontrola trajektorii przewiertu oraz dokumentowanie przebiegu robót w zakresie wymaganym przez Zamawiającego;
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w rejonie robót, w szczególności po wykonaniu odkrywek i lokalizacji kolizji;
- niezwłoczne zgłaszanie PUM wszelkich kolizji, rozbieżności projektowych, przeszkód gruntowych lub ryzyk wpływających na termin i jakość robót;
- uporządkowanie stanowisk pracy po zakończeniu usługi.

Zakres nie obejmuje robót instalacyjno-montażowych realizowanych przez PUM, chyba że strony pisemnie ustalą inaczej. W szczególności po stronie PUM pozostają: dostawa rur i armatury, wykonanie włączy, montaż armatury, próby szczelności, płukanie, dezynfekcja, badania wody oraz zasadnicze odtworzenie nawierzchni – o ile nie zostanie to odrębnie zlecone wykonawcy usługi.

4. Obowiązki wykonawcy usługi

- posiadanie wiedzy, doświadczenia i zaplecza technicznego do wykonania przewiertów / przecisków sterowanych w pasie drogowym;
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację prac z ramienia wykonawcy;
- realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz BHP;
- przestrzeganie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu oraz poleceń zarządcy drogi, inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela PUM;
- wykonanie robót bez uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

- utrzymanie porządku na terenie robót oraz zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób nieupoważnionych;
- ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy wykonawcy lub osób, którymi wykonawca się posługuje;
- udział w odbiorze wykonanej usługi i przekazanie wymaganych informacji technicznych dotyczących wykonanych odcinków.

5. Obowiązki PUM

- przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz informacji organizacyjnych niezbędnych do realizacji usługi;
- koordynacja robót jako główny wykonawca zadania;
- zapewnienie dostawy rur i armatury, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej;
- wykonanie robót instalacyjnych i montażowych nieobjętych niniejszym zapytaniem;
- uzgodnienie z wykonawcą harmonogramu wejścia na roboty i kolejności wykonywania odcinków.

6. Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- pełną nazwę, adres, NIP i dane kontaktowe wykonawcy;
- cenę jednostkową netto i brutto za 1 mb wykonanego przewiertu / przecisku sterowanego dla rury Ø160 mm oraz – jeżeli dotyczy – cenę za 1 mb rury osłonowej;
- cenę ryczałtową netto i brutto za mobilizację sprzętu;
- łączną wartość oferty netto i brutto;
- wskazanie, co zawiera cena, w szczególności: sprzęt, obsługa, materiały eksploatacyjne, rozwiercanie, przeciąganie rury, pomiary trajektorii;
- proponowany termin realizacji od dnia przekazania frontu robót;
- termin związania ofertą – minimum 30 dni;
- warunki płatności, przy czym preferowany termin płatności wynosi 14–30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury;
- wykaz minimum dwóch robót podobnych wykonanych w ostatnich 5 latach albo oświadczenie o posiadaniu adekwatnego doświadczenia;
- oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją, warunkami terenowymi oraz zakresem robót.

7. Kryterium wyboru oferty

Podstawowym kryterium wyboru będzie cena brutto – 100%.

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi wykonawcami, wezwania do wyjaśnień, odrzucenia oferty niekompletnej albo wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem realności terminu, doświadczenia i dostępności sprzętu.

8. Termin i miejsce realizacji

Miejsce realizacji: ul. Gdyńska w Gubinie oraz m. Jaromirowice, zgodnie z dokumentacją projektową.

Termin rozpoczęcia prac: do uzgodnienia z PUM, po przekazaniu frontu robót i po spełnieniu wymagań organizacyjnych. Wykonawca w ofercie wskaże najbliższy możliwy termin wejścia na roboty oraz szacowany czas wykonania zakresu.

9. Warunki odbioru i rozliczenia

- podstawą odbioru będzie protokół odbioru wykonanej usługi podpisany przez przedstawicieli PUM i wykonawcy;
- rozliczenie nastąpi według faktycznie wykonanej i odebranej długości przewiertu / przecisku, chyba że strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe;
- wykonawca zobowiązany jest przekazać informacje o wykonanych odcinkach, ewentualnych odchyleniach, problemach technicznych i kolizjach;
- faktura może zostać wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

10. Sposób złożenia oferty

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zoum@pumgubin.pl albo złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, ul. Śląska 36, 66-620 Gubin.

W tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta – przewiert / przecisk sterowany – ul. Gdyńska”.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Świtalski, tel. 887 789 007, e-mail: Grzegorz.switalski@pumgubin.pl

11. Zastrzeżenia Zamawiającego

- Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
- Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
- Zamawiający może zmienić zakres zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z dokumentacji, warunków terenowych, decyzji zarządcy drogi albo potrzeb organizacyjnych głównego wykonawcy.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe skalkulowanie ceny na podstawie dokumentacji i warunków realizacji.

12. Załączniki

- Projekt budowlany – „Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z urządzeniami sieciowymi przy ul. Gdyńskiej w m. Gubin i w m. Jaromirowice”.
- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci i odtworzenia nawierzchni.
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie | Zapytanie ofertowe
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy:

Nazwa wykonawcy	
Adres	
NIP / REGON	
Osoba do kontaktu	
Telefon	
E-mail	

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na wykonanie usługi przewiertu / przecisku sterowanego dla zadania: „Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z urządzeniami sieciowymi przy ul. Gdyńskiej w m. Gubin i w m. Jaromirowice”.

Lp.	Element wyceny	Jednostka	Cena netto	Cena brutto
1	Mobilizacja sprzętu i zaplecza	kpl.		
2	Wykonanie przewiertu / przecisku sterowanego dla rury Ø160 mm	mb		
3	Rura osłonowa – jeżeli wymagana zakresem / warunkami ZDW	mb		
4	Inne koszty, w tym płuczka, rozwiercanie, pomiary, zabezpieczenia	kpl.		
5	Łączna wartość oferty	kpl.		

Termin realizacji od dnia przekazania frontu robót:

Termin związania ofertą:

Warunki płatności:

Zakres i założenia cenowe / uwagi wykonawcy:

.....
.....

Oświadczenia wykonawcy:

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, zakresem robót i warunkami realizacji;
- oświadczamy, że posiadamy sprzęt, personel i doświadczenie niezbędne do wykonania usługi;
- oświadczamy, że cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi w zakresie wskazanym w ofercie;
- zobowiązujemy się do prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, dokumentacją i poleceniami PUM jako głównego wykonawcy.

.....
(data i podpis wykonawcy)